~~LEI Nº 1.539, DE 29 DE JANEIRO DE 2004~~

~~Altera a Lei n. 1.026, de 28 de abril de 1992, que criou o Município de Epitaciolândia.~~

~~**O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE**~~

~~**FAÇO SABER** que a Assembléia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu sanciono a seguinte Lei:~~

-

~~**Art. 1º** O art. 1º da Lei n. 1.026, de 28 de abril de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação:~~

-

"~~**Art. 1º** Fica criado, na forma do art. 1º da Lei Complementar n. 35, de 18 de dezembro de 1991, o Município de Epitaciolândia, em território desmembrado do Município de Brasiléia e Xapuri, situado no Vale do Acre, com sede na localidade de mesmo nome, com os seguintes limites e confrontações:~~

-

~~**MEMORIAL DESCRITIVO**~~

-

~~**IMÓVEL:** Município de Epitaciolândia~~

~~**ÁREA:** 165.504,4150 ha~~

~~**PERÍMETRO:** 242.902,65 m~~

~~**MUNICÍPIO:** Epitaciolândia~~

~~**ESTADO:** Acre~~

-

~~LIMITES E CONFRONTAÇÕES~~

-

NORTE: Município de Xapuri;

LESTE: Município de Xapuri;

SUL: República da Bolívia; e

OESTE: Município de Brasiléia.

-

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO

-

Partindo do marco **X-105**, localizado na confluência do Igarapé Riozinho com igarapé sem denominação, definido pela coordenada geográfica de latitude 10º37’ 24,00” S e longitude 68°38’14,00” W, Datum SAD-69, referida ao meridiano central 69° WGr; deste, segue à montante pela margem esquerda do igarapé sem denominação, com distância de 3.887,01 metros até o marco **X-104**, de coordenada geográfica de latitude 10º39’18,00” S e longitude 68°38’31,00” W; deste, segue percorrendo o limite com áreas do Município de Xapuri, com os seguintes azimutes e distâncias: com azimute de 94°24'06" e distância de 4.003,06 metros até o marco **X-103**; com azimute de 138°15'39" e distância de 8.755,10 metros até o marco **X-102**; com azimute de 111°49'21" e distância de 1.132,02 metros até o marco **X-101**; com azimute de 54°17'04" e distância de 214,63 metros até o marco **X-100**; de coordenada geográfica de latitude 10º43’ 14” S e longitude 68°32’32” W; deste, segue à montante pela margem esquerda do Rio Acre, com distância de 14.643,07 metros até o marco **X-99**, de coordenada geográfica de latitude 10º46’45” S e longitude 68°33’20” W; deste, segue pelo Ramal das Filipinas, com distância de 11.134,60 metros até o marco **X-98**, de coordenada geográfica de latitude 10º50’04” S e longitude 68°28’43” W; deste, segue pela Rodovia BR-364, com distância de 2.855,54 metros até o marco **X-97**, de coordenada geográfica 10º48’59” S e 68°27’37” W; deste, segue pelo igarapé sem denominação, com distância de 3.780,51 metros até o marco **X-96**, de coordenada geográfica 10º49'31” S e 68°25’40” W; deste, segue pelo Rio Ina, com distância de 710,27 metros até o marco **X-95**, de coordenada geográfica 10º49’53” S e 68°25’44” W; deste, segue pelo igarapé sem denominação, com distância de 884,43 metros até o marco **X-94**, de coordenada geográfica 10º50’

~~21” S e 68°25’34” W; deste, segue percorrendo o limite com áreas do Munic~~ípio ~~de Xapuri, com os seguintes azimutes e distâncias: com azimute de 127°25'08"~~ e ~~distância de 213,80 metros até o marco **X-93**, com azimute de 133°1~~6'53" e ~~distância de 878,42 metros até o marco **X-92**; com azimute de 163°3~~5'26" e ~~distância de 165,52 metros até o marco **X-91**; com azimute de 129°1~~4'01" e ~~distância de 1.131,10 metros até o marco **X-90**; com azimute de 136°26~~'16" e ~~distância de 388,03 metros até o marco **X-89**; com azimute de 91°~~40'14" e ~~distância de 398,94 metros até o marco **X-88**; com azimute de 116°5~~8'47" e ~~distância de 148,32 metros até o marco **X-87**; com azimute de 156°0~~5'27" e ~~distância de 128,75 metros até o marco **X-86**; com azimute de 170°0~~7'20" e ~~distância de 107,03 metros até o marco **X-85**; com azimute de 198°5~~4'17" e ~~distância de 287,32 metros até o marco **X-84**; com azimute de 242°5~~5'55" e ~~distância de 172,20 metros até o marco **X-83**; com azimute de 206°2~~8'08" e ~~distância de 332,93 metros até o marco **X-82**; com azimute de 150°2~~9'13" e ~~distância de 539,66 metros até o marco **X-81**; com azimute de 173°5~~8'57" e ~~distância de 462,18 metros até o marco **X-80**; com azimute de 257°2~~4'30" e ~~distância de 408,99 metros até o marco **X-79**; com azimute de 195°1~~4'42" e ~~distância de 837,28 metros até o marco **X-78**; com azimute de 128°2~~3'41" e ~~distância de 442,30 metros até o marco **X-77**; com azimute de 149°5~~4'43" e ~~distância de 201,88 metros até o marco **X-76**; com azimute de 102°0~~8'27" e ~~distância de 375,44 metros até o marco **X-75**; com azimute de 183°3~~3'25" e ~~distância de 176,98 metros até o marco **X-74**; com azimute de 218°2~~0'26" e ~~distância de 236,89 metros até o marco **X-73**; com azimute de 170°2~~9'56" e ~~distância de 532,38 metros até o marco **X-72**; com azimute de 204°4~~2'22" e ~~distância de 959,75 metros até o marco **X-71**; com azimute de 244°4~~4'33" e ~~distância de 322,98 metros até o marco **X-70**; com azimute de 214°1~~2'08" e ~~distância de 439,27 metros até o marco **X-69**; com azimute de 312°2~~4'48" e ~~distância de 221,55 metros até o marco **X-68**; com azimute de 220°5~~8'34" e ~~distância de 108,12 metros até o marco **X-67**; com azimute de 294°2~~8'30" e ~~distância de 191,77 metros até o marco **X-66**; com azimute de 234°0~~1'27" e ~~distância de 290,87 metros até o marco **X-65**; com azimute de 243°55~~'48" e

~~distância de 245,41 metros até o marco **X-64**; com azimute de 236°0~~1'57" e

~~distância de 73,90 metros até o marco **X-63**; com azimute de 195°~~37'43" e

~~distância de 208,24 metros até o marco **X-62**; com azimute de 242°3~~1'41" e

~~distância de 181,68 metros até o marco **X-61**; com azimute de 202°1~~1'25" e

~~distância de 246,29 metros até o marco **X-60**; com azimute de 158°2~~1'00" e

~~distância de 63,21 metros até o marco **X-59**; com azimute de 141°~~16'20" e

~~distância de 69,83 metros até o marco **X-58**; com azimute de 114°~~49'29" e

~~distância de 890,55 metros até o marco **X-57**; com azimute de 158°~~40'31" e

~~distância de 233,71 metros até o marco **X-56**; com azimute de 200°2~~0'21" e

~~distância de 89,65 metros até o marco **X-55**; com azimute de 306°~~44'54" e

~~distância de 274,33 metros até o marco **X-54**; com azimute de 229°2~~6'43" e

~~distância de 62,58 metros até o marco **X-53**; com azimute de 242°~~58'16" e

~~distância de 713,71 metros até o marco **X-52**; com azimute de 189°2~~5'36" e

~~distância de 251,00 metros até o marco **X-51**; com azimute de 133°1~~6'03" e

~~distância de 372,80 metros até o marco **X-50**; com azimute de 156°0~~4'48" e

~~distância de 149,04 metros até o marco **X-49**; com azimute de 200°2~~5'15" e

~~distância de 280,07 metros até o marco **X-48**; com azimute de 190°4~~9'48" e

~~distância de 139,33 metros até o marco **X-47**; com azimute de 237°5~~5'12" e

~~distância de 301,58 metros até o marco **X-46**; com azimute de 216°5~~3'31" e

~~distância de 88,44 metros até o marco **X-45**; com azimute de 116°~~14'11" e

~~distância de 195,08 metros até o marco **X-44**; com azimute de 66°~~13'25" e

~~distância de 301,51 metros até o marco **X-43**; com azimute de 99°~~03'08" e

~~distância de 498,36 metros até o marco **X-42**; com azimute de 122°2~~0'32" e

~~distância de 145,73 metros até o marco **X-41**; com azimute de 235°5~~2'09" e

~~distância de 583,26 metros até o marco **X-40**; com azimute de 136°3~~5'46" e

~~distância de 371,93 metros até o marco **X-39**; com azimute de 194°~~44'00" e

~~distância de 108,84 metros até o marco **X-38**; com azimute de 138°3~~9'57" e

~~distância de 209,80 metros até o marco **X-37**; com azimute de 121°53~~'22" e

~~distância de 124,72 metros até o marco **X-36**; com azimute de 151°2~~5'20" e

~~distância de 100,47 metros até o marco **X-35**; com azimute de 182°5~~5'31" e

~~distância de 477,90 metros até o marco **X-34**; com azimute de 140°1~~6'40" e

~~distância de 197,71 metros até o marco **X-33**; com azimute de 86°~~08'45" e

~~distância de 198,76 metros até o marco **X-32**; com azimute de 168°2~~3'18" e

~~distância de 306,59 metros até o marco **X-31**; com azimute de 135°1~~1'43" e

~~distância de 746,58 metros até o marco **X-30**; com azimute de 164°2~~2'28" e

~~distância de 796,00 metros até o marco **X-29**; com azimute de 215°1~~3'07" e

~~distância de 321,99 metros até o marco **X-28**; com azimute de 163°0~~0'56" e

~~distância de 808,18 metros até o marco **X-27**; com azimute de 179°0~~3'46" e

~~distância de 82,53 metros até o marco **X-26**; com azimute de 220°~~22'38" e

~~distância de 367,60 metros até o marco **X-25**; com azimute de 194°3~~8'54" e

~~distância de 134,17 metros até o marco **X-24**; com azimute de 144°5~~1'28" e

~~distância de 246,37 metros até o marco **X-23**; com azimute de 170°4~~2'40" e

~~distância de 272,16 metros até o marco **X-22**; com azimute de 194°0~~9'18" e

~~distância de 160,30 metros até o marco **X-21**; com azimute de 22°~~57'24" e

~~distância de 117,40 metros até o marco **X-20**; com azimute de 186°3~~6'22" e

~~distância de 237,04 metros até o marco **X-19**; com azimute de 221°3~~6'07" e

~~distância de 123,47 metros até o marco **X-18**; com azimute de 275°2~~3'24" e

~~distância de 413,91 metros até o marco **X-17**; com azimute de 230°0~~7'58" e

~~distância de 196,17 metros até o marco **X-16**; com azimute de 157°3~~8'20" e

~~distância de 672,64 metros até o marco **X-15**; com azimute de 108°1~~7'07" e

~~distância de 570,17 metros até o marco **X-14**; com azimute de 177°3~~0'23" e

~~distância de 276,04 metros até o marco **X-13**; com azimute de 173°1~~4'39" e

~~distância de 123,60 metros até o marco **X-12**; com azimute de 217°1~~1'36" e

~~distância de 380,05 metros até o marco **X-11**; com azimute de 204°5~~3'57" e

~~distância de 637,14 metros até o marco **X-10**; com azimute de 162°0~~6'43" e

~~distância de 555,64 metros até o marco **X-09**; com azimute de 203°19~~'43" e

~~distância de 425,15 metros até o marco **X-08**; com azimute de 175°0~~8'57" e

~~distância de 175,14 metros até o marco **X-07**; com azimute de 133°2~~7'37" e

~~distância de 251,59 metros até o marco **X-06**; com azimute de 183°4~~1'39" e

~~distância de 1.320,92 metros até o marco **X-05**; com azimute de 121°01~~'34" e

~~distância de 86,70 metros até o marco **X-04**; com azimute de 152°~~27'35" e

~~distância de 420,16 metros até o marco **X-03**; com azimute de 172°2~~7'19" e

~~distância de 362,83 metros até o marco **X-02**; com azimute de 11º~~35'03" e ~~distância de 992,18 metros até o marco **X-01**; de coordenada geográ~~fica de ~~latitude 11º02'24" S e longitude 68°23'24" W; deste, segue à montan~~te pela ~~margem esquerda do Rio Xipamanu, com distância de 24.121,02 metros~~ até o ~~marco **EP-01**; deste, segue percorrendo o limite com áreas da Repúb~~lica da ~~Bolívia, com azimute de 258°46'15" e distância de 19.255,54 metros até o marc~~o ~~**EP-02**, de coordenada geográfica de latitude 11º08'46" S e longitude 68°42'08" W~~; ~~deste, segue à jusante pela margem direita do Igarapé Jibóia, com distânci~~a de ~~5.351,39 metros até o marco **EP-03**, de coordenada geográfica de latitude 11º~~06' ~~13" S e longitude 68°43'16" W; deste, segue à jusante pela margem direi~~ta do ~~Igarapé Bahia, com distância de 15.164,06 metros até o marco **E**~~**P-04**, de ~~coordenada geográfica de latitude 11º01'07" S e longitude 68°44'43" W; d~~este, ~~segue à jusante pela margem direita do Rio Acre, com distância de 20.4~~65,80 ~~metros até o marco **EP-05**, de coordenada geográfica de latitude 11º56'16"~~ S e ~~longitude 68°41'10" W; deste, segue percorrendo o limite com áreas do Munici~~pio ~~de Brasiléia, com azimute de 133°47'11" e distância de 2.713,48 metros~~ até o ~~marco **EP-6**, de coordenada geográfica de latitude 11º55'15" S e longitude 68°4~~2' ~~15" W; deste, segue pelo igarapé sem denominação, com distância de 8.045~~,65 ~~metros até o marco **EP-07**, de coordenada geográfica de latitude 10º53'02"~~ S e ~~longitude 68°45'41" W; deste, segue percorrendo o limite com áreas do Munici~~pio ~~de Brasiléia, com os seguintes azimutes e distâncias: com azimute de 303°51'5~~9" ~~e distância de 3.022,70 metros até o marco **EP-08**; com azimute de 356°52'47~~" e ~~distância de 3.942,65 metros até o marco **EP-09**; com azimute de 328°25'2~~6" e ~~distância de 1.977,75 metros até o marco **EP-10**, de coordenada geográfic~~a de ~~latitude 10º59'04" S e longitude 68°47'45" W; deste, segue à montan~~te pela ~~margem direita do Igarapé Nabal, com distância de 10.376,90 metros até o marc~~o ~~**EP-11**, de coordenada geográfica de latitude 10º44'21" S e longitude 68°50'06" W~~; ~~deste, segue à jusante pela margem direita do Igarapé Riozinho, com distância de 44.076,20 metros até o marco **X-105**, ponto inicial da descrição deste perímetro.~~

~~**Art. 2º** No prazo de doze meses, a partir da publicação desta lei, o Poder Executi~~vo

~~procederá à medição e demarcação do perímetro e locação dos marcos divisó~~rios ~~municipais constantes do memorial descritivo de que trata o art. 1º da Lei n. 1.0~~26, ~~de 1992.~~

-

~~**Art. 3º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando se a L~~ei n. ~~1.061, de 9 de dezembro de 1992.~~

-

~~Rio Branco, 29 de janeiro de 2004, 116º da República, 102º do Tratado de Petrópol~~is ~~e 43º do Estado do Acre.~~

-

~~**JORGE VIANA**~~

~~Governador do Estado do Acre~~